




SEA&SYMPHONY
moves your wishes



**MARINE
COLLECTION**



MOVE
YOUR
WISHES



Telefono: +39.011.6056755
E-mail: info@seaandsymphony.com
www.seaandsymphony.com



Marine Collection

Sistemi di movimentazione per la nautica | Automated movement system for the yachting industry





Marine Solutions

La gamma di prodotti dedicata agli arredi di barche, yachts e navi da crociera più completa e innovativa del settore.

The industry's most complete and innovative range of products for boat, superyacht, and cruise ship interiors.

Barche | Boats

Soluzioni per piccole e medie imbarcazioni.

Solutions for small to mid-size vessels.

Yachts

Sistemi di movimentazione funzionali ed esclusivi per Yachts e Superyachts.

Functional and exclusive movement systems for Yachts and Superyachts.

Navi da crociera | Cruise Ships

Soluzione standard e custom per navi a lunga percorrenza.

Standard and custom solutions for luxury cruise ships.





I NOSTRI
PRODOTTI

PRODUCT
RANGE

TV SOLUTIONS

LIFTS TV TV LIFTS	12 - 29
DIREZIONABILI DIRECTIONAL	30 - 39
SOFFITTO CEILING	40 - 61
MURO WALL	62 - 69
PANNELLI PANELS	70 - 83
ANTA SCORREVOLE SLIDING DOOR	84 - 87
SOTTO LETTO UNDERBED	88 - 93

NOT ONLY TV SOLUTIONS

DIVISORI PARTITION PANEL	94 - 109
TRASFORMA LETTO CHANGE BED	110 - 113
MONTA VIVANDE DUMBWAITER	114 - 119
TOP SCORREVOLI SLIDING TOP	120 - 125
LIFT TAVOLO TABLE LIFT	126 - 129

ON BOARD

COLLABORAZIONI COLLABORATIONS	130 - 143
---------------------------------	-----------

TV Solutions

L'INTEGRAZIONE INVISIBILE
ROMPE GLI SCHEMI DEL DESIGN TRADIZIONALE

INVISIBLE INTEGRATION REDEFINES TRADITIONAL DESIGN





FUNZIONALITÀ, COMFORT ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

Tantissime soluzioni TV standard e su misura dalla massima affidabilità.

Sistemi per nascondere il TV nei mobili, nel muro, nel soffitto e persino sotto il letto.

Una gamma completa per soddisfare qualsiasi esigenza e progettare gli spazi in maniera pratica, innovativa e di design.

FUNCTIONALITY, COMFORT, AND SPATIAL EFFICIENCY

Countless standard and custom TV solutions with maximum reliability.

Systems to conceal TVs in furniture, walls, ceilings and even under beds.

A complete range to meet any requirement and design spaces in a practical, innovative and stylish way.

TV Lifts

SOLUZIONI
FUNZIONALI E
DI DESIGN IDEALI
PER L'ARREDO NAUTICO

*FUNCTIONAL AND ELEGANT SOLUTIONS
FOR YACHT INTERIORS*



TV Lifts

UN NUOVO PARADIGMA DI PROGETTAZIONE

Grazie ai nostri TV lifts, architetti e yacht designer sono finalmente liberi di progettare gli ambienti di bordo senza più i limiti imposti dalla classica concezione della postazione TV.

Un vantaggio strategico che impreziosisce gli ambienti con un effetto wow e permette di sfruttare al meglio gli spazi.

A NEW DESIGN PARADIGM

Thanks to our TV lifts, architects and yacht designers are finally free to design onboard spaces without the constraints of traditional TV placement.

A strategic advantage that enhances interiors with a wow effect while maximizing space.



TV LIFTS

LE NOSTRE LINEE | OUR RANGE

soddisfano qualsiasi richiesta | fulfill any need



UP-DOWN SERIES

Sistema TV con
movimentazione sali-scendi


TV lift with rise and fall
movement



ALZO ZERO SERIES

Sistema TV a doppia corsa con
movimentazione sali-scendi

Double stroke TV lift with
rise and fall movement



YO-YO SERIES

Sistema TV a colonna per schermi
di medie/piccole dimensioni

Column TV lift for small and
medium sized screens





Up-Down Series

SOLLEVATORI TV MOTORIZZATI

I tv lift da incasso Sea & Symphony permettono di installare il tv direttamente all'interno di mobili e altri componenti di arredo nascondendolo nei momenti di inutilizzo.

Sarai tu, con un semplice comando, a decidere quando il tv nascosto dentro al mobile dovrà svelarsi uscendo dal suo vano a decidere quando vederlo non solo nei suoi contenuti multimediali ma anche nei suoi ingombri concreti ed estetici.

MOTORIZED TV LIFTS

Sea & Symphony TV Lifts let you seamlessly integrate the TV inside furniture, keeping it hidden when not in use.

With a simple gesture or button press, you control when the TV rises from its compartment: choosing not only what to watch but also when and how the screen appears, blending multimedia functionality with elegant design.






Sanlorenzo
SD96

TV LIFTS

UP-DOWN




TECH SPECS


UP - DOWN

TV LIFT CON MOVIMENTO DI SALITA E DISCESA
TV LIFT WITH UP-AND-DOWN MOVEMENT


Standard per schermi da 30 a 77" - su misura per taglie tv superiori.
Standard for screens from 30" to 77" - custom-built for larger sizes.



UP AND DOWN



INTEGRABILITY



RF CONTROL

OPZIONI APERTURA TOP| TOP OPENING



FISSO| *FIXED*




RIBALTA| *FLIP-UP*



SCOMPARSA| *RETRACTABLE**



* Questa tipologia di apertura top comporta una riduzione dell'utile TV in altezza di 30 mm | *Please note: selecting this type of top opening affects the available internal space and reduces the maximum TV height by 30 mm.*




VERSIONE 5G: ULTRA SLIM VERSION

Solo 120 mm di spessore | *Only 120 mm thick*



VERSIONE PER ESTERNI| *OUTDOOR VERSION*



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UTILE TV USEFUL TV	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH		PESO WEIGHT	PORTATA / LIFTING		UTILE TV TV SIZE
				4G	5G		4G	5G	
7031	Sali-scendi Up&down	905	660/700/730	140	120	15 KG	50 KG	25 KG	Max 32"
7040	Sali-scendi Up&down	1000	700/730/780	140	120	18 KG	50 KG	25 KG	Max 40"
7042	Sali-scendi Up&down	1105	730/780/820/850	140	120	20 KG	50 KG	25 KG	Max 42"
7043	Sali-scendi Up&down	1170	820/850	140	120	21 KG	50 KG	25 KG	Max 43"
7050	Sali-scendi Up&down	1300	850/890/920	140	120	23 KG	50 KG	25 KG	Max 55"
7065	Sali-scendi Up&down	1555	1020	150	ND/NA	35 KG	75 KG	ND/NA	Max 65"
7077	Sali-scendi Up&down	1800	1200	150	ND/NA	45 KG	75 KG	ND/NA	Max 77"
7080	Sali-scendi Up&down	dimensioni su misura / custom							

*tutte le misure presenti in tabella sono espresse in mm | All measures indicated above are expressed in mm.

Alzo Zero Series

SISTEMI A DOPPIA CORSA

La tecnologia detta nuove regole: gli schermi sono sempre più grandi mentre mobili e arredi hanno uno stile sempre più essenziale.

Alzo Zero Series consente di installare schermi di grandi dimensioni in mobili di altezze limitate.

Un sistema che trasforma le criticità in opportunità.


DOUBLE STROKE SYSTEMS

Technology dictates new rules: screens are getting bigger and bigger, while furniture and furnishings are becoming increasingly minimalist in style.

The Alzo Zero Series allows you to install large screens in furniture with limited height.

A mechanism that transforms challenges into opportunities.





Bluegame Yacht
BGX 63

TV LIFTS


AZ SERIES




TECH SPECS

ALZO-ZERO

TV LIFT A DOPPIA CORSA | DOUBLE-STROKE TV LIFT




DOUBLE STROKE



INTEGRABILITY



RF CONTROL



OUTDOOR VERSION

VERSIONE ROTANTE | ROTATING VERSION




OPZIONI APERTURA TOP | TOP OPENING



TOP FISSO | *FIXED*



TOP A RIBALTA AUTOMATIZZATA | *FLIP-UP**



i LE STAFFE DI FISSAGGIO DEL TV, COLLOCATE ESTERNAMENTE AL MECCANISMO CONSENTONO L'INSTALLAZIONE DI SCHERMI PIÙ GRANDI RISPETTO ALLE DIMENSIONI DELLO STESSO.

THE TV MOUNTING BRACKETS, LOCATED OUTSIDE THE MECHANISM, ALLOW FOR THE INSTALLATION OF SCREENS LARGER THAN THE DIMENSIONS OF THE MECHANISM ITSELF.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	TIPOLOGIA TOP TOP TYPE	LARGHEZZA WIDTH	CORSA STROKE	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING	UTILE TV TV SIZE
7004 AZ 660	Tv lift double stroke doppia corsa	Fisso Fixed	1000	660	185	24 KG	25 KG	Max 48"
7004 AZ 740	Tv lift double stroke doppia corsa	Fisso (TF) o Ribalta automat. (AL-R) Fixed or Automated flip-up	1000	740	185 (TF) 130 (AL-R)	25 KG	25 KG	Max 55"
7004 AZ 900	Tv lift double stroke doppia corsa	Fisso (TF) o Ribalta automat. (AL-R) Fixed or Automated flip-up	1000	900	255 (TF) 215 (AL-R)	35 KG	40 KG	Max 65"
7004 AZ 1140	Tv lift double stroke doppia corsa	Ribalta automatizzata (AL-R) Automated flip-up	1400	1140	220	50 KG	50 KG	Over 65"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | *All dimensions shown are approximate and expressed in mm.*

Yo-Yo Series

PER SCHERMI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Pensati per movimentare schermi di piccole dimensioni sono il prodotto ideale per tutte quelle situazioni in cui gli spazi a disposizione per l'installazione sono limitati in larghezza.

Le due linee di questa serie soddisfano tutte le esigenze: Yo-Yo Series è ideale per schermi fino a 32" mentre Big Yo-Yo Series può sollevare schermi fino a 50".

FOR SMALL AND MEDIUM SIZE SCREENS

Designed to move small screens, they are the ideal product for all situations in which the available space for installation is limited in width.

The two lines of this series meet all needs: Yo-Yo Series is ideal for screens up to 32" while Big Yo-Yo Series can lift screens up to 50".





Absolute Yacht
50 FLY



TV LIFTS


YO-YO SERIES




TECH SPECS

COLUMN TV LIFTS


PER SCHERMI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI
FOR SMALL AND MEDIUM - SIZED SCREENS



COLUMN LIFT



UP AND DOWN




CONTROLLO UOMO PRESENTE
DEAD MAN'S CONTROL

VERSIONI DISPONIBILI | AVAILABLE VERSIONS




YO-YO SERIES

TV lifts per monitori e piccoli schermi | *TV lifts for monitors and small screens.*



BIG YO-YO SERIES

Adatto a schermi di medie dimensioni | *Suitable for medium-sized screens.*





SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING	UTILE TV TV SIZE
7900 H600 YO-YO	Lift TV colonna Column TV Lift	230	600	115	7 KG	25 KG	Max 32"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING	UTILE TV TV SIZE
7901 BIG YO-YO L	Lift TV colonna Column TV Lift	335	660	125	12 KG	25 KG	Max 40"
7902 BIG YO-YO XL	Lift TV colonna Column TV Lift	335	730	125	13 KG	25 KG	Max 43"
7903 BIG YO-YO XXL	Lift TV colonna Column TV Lift	335	860	125	15 KG	25 KG	Max 50"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Out-Door Series

SISTEMI DA ESTERNO

La lunga esperienza maturata nel settore marine ha arricchito il nostro know-how permettendoci di offrire un prodotto da esterni solido e durevole.

Dalla scelta dei materiali, fino al dimensionamento dei componenti, creiamo prodotti affidabili in grado di resistere alle specificità dell'ambiente marino.

OUTDOOR SYSTEMS

Our extensive experience in the marine sector has enriched our know-how, enabling us to offer solid and durable outdoor products.

From material selection to component sizing, we create reliable products designed to withstand the demanding conditions of the marine environment.





Sanlorenzo Yachts
SL 106

SWIVEL TV LITFS

LE NOSTRE LINEE | OUR RANGE


Sistemi TV direzionabili | Directional TV systems



TS SERIES

TV lifts con rotazione
centrale

TV lifts with central
rotation



TSL SERIES

TV lifts con rotazione
a bandiera (laterale)

TV lifts with cantilever
(lateral) rotation





TS Series

SOLLEVATORI TV ROTANTI

La soluzione ideale per tutte le situazioni in cui lo schermo necessita di essere visto da angolazioni diverse.

Offrono la possibilità di creare con un solo apparecchio più postazioni di visione. Disponibili nella versione con rotazione centrale e a bandiera.

SWIVEL TV LIFTS

The ideal solution whenever the screen needs to be viewed from multiple angles.

These systems allow multiple viewing positions with just one device. Available in both central rotation and cantilever (side) rotation versions.



Azimut Yacht
Magellano 60



SWIVEL TV LIFTS

CENTRAL ROTATION




TECH SPECS


TS

TV LIFT A ROTAZIONE CENTRALE | CENTRAL ROTATION


Sistemi TV direzionabili | *Directional TV systems*



UP-DOWN



SWIVELING



CENTRAL
ROTATION




RF CONTROL

OPZIONI ROTAZIONE | *ROTATING OPTION*

- Singola: in un senso solo orario o antiorario max 330°
Single: rotates up to 330° (clockwise or counterclockwise)
- Doppia: in entrambi i sensi (max 180°)
Double: rotates in both directions (max 180°)

OPZIONI APERTURA TOP | *TOP OPENING*




TOP FISSO | *FIXED*



TOP A SCOMPARSA | *RETRACTABLE**

i * Questa tipologia di apertura top comporta una riduzione dell'utile TV in altezza di 30 mm | *Please note: selecting this type of top opening affects the available internal space and reduces the maximum TV height by 30 mm.*



VERSIONE PER ESTERNI | *OUTDOOR VERSION*



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING	UTILE TV TV SIZE
7031 TS	Lift TV rotante Swivel TV Lift	905	700/730	170	25 KG	40 KG	Max 32"
7040 TS	Lift TV rotante Swivel TV Lift	1000	730/780	170	28 KG	40 KG	Max 40"
7042 TS	Lift TV rotante Swivel TV Lift	1105	780/820/850	170	30 KG	40 KG	Max 42"
7043 TS	Lift TV rotante Swivel TV Lift	1170	850/890	170	35 KG	40 KG	Max 43"
7050 TS	Lift TV rotante Swivel TV Lift	1300	890/920	175	40 KG	40 KG	Max 55"
7065 TS	Lift TV rotante Swivel TV Lift	1555	1020/1040	175	45 KG	60 KG	Max 65"
7080 TS	Lift TV rotante Swivel TV Lift			custom			Over 65"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Swivel TV lifts

ROTAZIONE LATERALE

I sistemi TV rotanti motorizzati a rotazione laterale permettono la visione dello schermo da posizioni differenti.

In aggiunta, grazie al fulcro di rotazione decentrato consentono una visione ottimale anche quando lo schermo si trova in un angolo della stanza.

CANTILEVER ROTATION

Motorized TV lifts with cantilever (lateral) rotation allow the screen to be viewed from different positions.

Thanks to their off-centre rotation pivot, they also ensure optimal viewing even when the screen is placed in a corner of the room.





Austin Parker
Mahon 54

SWIVEL TV LIFTS


LATERAL ROTATION




TECH SPECS

TSL

TV LIFT A ROTAZIONE LATERALE | CANTILEVER ROTATION




UP AND DOWN



LATERAL
ROTATION



RF CONTROL



OUTDOOR
VERSION

OPZIONI ROTAZIONE | ROTATING OPTION



FULCRO ROTAZIONE SX
LEFT ROTATION PIVOT



FULCRO ROTAZIONE DX
RIGHT ROTATION PIVOT

Grado e direzione: orario/antiorario max 180°
Angle and direction: clockwise/counterclockwise up to 180°



Il grado di rotazione influisce sulla tipologia di apertura top utilizzabile
The degree of rotation affects the selection of top opening

OPZIONI APERTURA TOP | TOP OPENING



FISSO | *FIXED*



RIBALTA | *FLIP-UP*



SCOMPARSA | *RETRACTABLE**



* Questa tipologia di apertura top comporta una riduzione dell'utile TV in altezza di 30 mm | *Please note: selecting this type of top opening affects the available internal space and reduces the maximum TV height by 30 mm.*



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING	UTILE TV TV SIZE
7031 TSL	Lift TV rotazione laterale Lateral rotation	1000	660/700/730	140	25 KG	40 KG	Max 32"
7042 TSL	Lift TV rotazione laterale Lateral rotation	1110	780/820/850	140	28 KG	40 KG	Max 43"
7050 TSL	Lift TV rotazione laterale Lateral rotation	1300	890/920	145	35 KG	40 KG	Max 55"

*tutte le misure presenti in tabella sono espresse in mm | All measures indicated above are expressed in mm.

Ceiling Mount

CAMBIA IL MODO DI PENSARE ALLA POSTAZIONE TV
REDEFINES THE TV VIEWING EXPERIENCE



Ceiling Mount

STAFFE TV
DA SOFFITTO

Niente più mobili di appoggio o pareti dedicate. Con i nostri sistemi installi il TV direttamente a cielino.

CEILING
MOUNTS

No more dedicated furniture or walls. With our mechanisms you can conceal the TV directly in the ceiling.



Ceiling Mount

MASSIMA FLESSIBILITA' DI PROGETTAZIONE

UNPARALLELED DESIGN FLEXIBILITY



Bs Series

PER NON
RINUNCIARE AD
UNA VISTA
INCANTEVOLE

Una soluzione raffinata e ricercata dal forte impatto visivo per valorizzare la splendida vista e rendere uniche le cabine armatoriali degli Yachts più esclusivi e delle navi da crociera.

DON'T
COMPROMISE ON
AN ENCHANTING
VIEW


A refined and sophisticated solution with striking visual impact that enhances the stunning view while making owner's cabins truly unique on the most exclusive yachts and cruise ships.



CEILING

LE NOSTRE LINEE | OUR RANGE


soddisfano qualsiasi richiesta | fulfill any need



BS SERIES

Sollevatori TV basculanti
da soffitto

Ceiling mount



BS TS SERIES

Sollevatori TV basculanti
da soffitto con rotazione

Ceiling mount with
swivel system



BS YO-YO SERIES

Sollevatori TV basculanti
da soffitto telescopici

Telescopic ceiling systems





Ceiling Mount

STAFFE
MOTORIZZATE PER
INSTALLAZIONE A
SOFFITTO

Permettono di installare lo schermo direttamente al soffitto offrendo la possibilità di non sacrificare altre pareti dovendole adibire a postazione TV.

Quando non utilizzato lo schermo rimane nascosto lasciando come protagonista esclusivo il panorama.

MOTORIZED
CEILING MOUNTS

Our ceiling mounts allow you to install the TV directly from the ceiling, making use of usually unused space without sacrificing any wall for a fixed TV station.

When not in use, the screen disappears from sight, allowing the view to take centre stage.





Bluegame
BGM75

CEILING MOUNT

BS SERIES




TECH SPECS

BS SERIES

SOLLEVATORE TV BASCULANTE | CEILING MOUNT



90° OPENING



UP TO 77"




FLUSH
INSTALLATION

VERSIONE ROTANTE | *ROTATION VERSION*




VERSIONE ROTANTE DISPONIBILE (PAG. 50)
ROTATING VERSION AVAILABLE

OPZIONI INSTALLAZIONE | *INSTALLATION OPTIONS*



SOFFITTO | *CEILING*




TAVOLO | *TABLE*

OPTIONALS




110° OPENING



OUTDOOR
VERSION



CUSTOM COLOUR
FINISH AVAILABLE ON
REQUEST



i PANNELLI DI FINITURA A CARICO DEL CLIENTE | FINISHING PANELS SUPPLIED BY THE CLIENT



i 7055/7065 BS ID DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE CON 120/130 MM DI PROFONDITÀ | 7055/7065 BS ID ARE ALSO AVAILABLE IN 120/130 MM DEPTH

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING	UTILE TV TV SIZE
7042 BS ID	Staffa a cielino Ceiling Mount	1250	775	120	45 KG	35 KG	Max 43"
7055 BS ID	Staffa a cielino Ceiling Mount	1700	1065	150	60 KG	50 KG	Max 55"
7065 BS ID	Staffa a cielino Ceiling Mount	2010	1195	155	90 KG	65 KG	Max 65"
7075 BS ID	Staffa a cielino Ceiling Mount	2290	1345	155	105 KG	75 KG	Max 77"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Ceiling Mount

STAFFE DA SOFFITTO ROTANTI

Nella versione con rotazione consentono la visione del TV da angolazioni differenti del salone o della cabina.

Offrono la possibilità di creare con un solo apparecchio più postazioni di visione.

Ottimizzano gli ambienti con eleganza e funzionalità, discreti grazie all'installazione a scomparsa ma dal forte impatto scenografico.

CEILING MOUNT WITH SWIVEL

The swivel version allows TV viewing from different angles throughout the saloon or cabin.

A single installation creates multiple viewing positions.

Elegant and functional, they optimize onboard spaces—concealed when not in use yet making a dramatic statement.





Santorenzo Yachts
SX - 112

CEILING MOUNT


BS TS SERIES




TECH SPECS

BS TS SERIES


SOLLEVATORE TV BASCULANTE CON ROTAZIONE
ROTATING CEILING MOUNT




90° OPENING



FLUSH
INSTALLATION



ELECTRIC
ROTATION



UP TO 77"

ROTAZIONE | ROTATION




MAX 330° ORARIA




MAX 330° ANTIORARIA

OPZIONI INSTALLAZIONE | INSTALLATION OPTIONS




SOFFITTO | *CEILING*



TAVOLO | *TABLE*

*Pag. 58


OPTIONALS



OUTDOOR VERSION



FINITURA CROMATICA PERSONALIZZABILE | CUSTOM
COLOUR FINISH AVAILABLE ON REQUEST



i PANNELLI DI FINITURA A CARICO DEL
CLIENTE | FINISHING PANELS SUPPLIED BY THE
CLIENT



i DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON SCHERMO
INCLINABILE | ALSO AVAILABLE WITH TILTING SCREEN

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING	UTILE TV TV SIZE
7042 BS TS ID	Staffa a cielino rotante Swivel Ceiling Mount	1420	935	150	70 KG	35 KG	Max 42"
7055 BS TS ID	Staffa a cielino rotante Swivel Ceiling Mount	1840	1160	150	100 KG	50 KG	Max 55"
7065 BS TS ID	Staffa a cielino rotante Swivel Ceiling Mount	2010	1300	150	120 KG	65 KG	Max 65"
7075 BS TS ID	Staffa a cielino rotante Swivel Ceiling Mount	2290	1445	150	135 KG	75 KG	Max 77"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Ceiling Mount

SISTEMI DA SOFFITTO TELESCOPICI E ROTANTI

Questi sistemi permettono di guardare il TV da ogni punto della zona living e di regolare l'altezza dello schermo secondo le proprie esigenze. L'installazione a scomparsa mantiene il televisore completamente nascosto quando non in uso, garantendo un'integrazione perfetta con qualsiasi stile d'arredo.

TELESCOPIC AND SWIVEL CEILING SYSTEMS

These systems allow you to watch TV from any point in the living area and adjust the screen height to your needs. The concealed installation keeps the television completely hidden when not in use, ensuring seamless integration with any interior style.





Lagoon
Seventy7

CEILING MOUNT


BS YO-YO SERIES



TECH SPECS

BS YO-YO SERIES

SISTEMA TV TELESCOPICO | TELESCOPIC TV SYSTEM





OPZIONE ROTANTE | ROTATING OPTION



VERSIONE ROTANTE DISPONIBILE
ROTATING VERSION AVAILABLE

SPECIFICHE MOVIMENTAZIONE | HANDLING SPECIFICATIONS





i COPERTURA CABLAGGIO E MECCANICA SU RICHIESTA | WIRING COVER AND MECHANISM COVER AVAILABLE UPON REQUEST

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	UTILE TV TV SIZE
7050/55 BS YO-YO	Staffa a cielino telescopica Telescopic Ceiling Mount	1270	900	160	Max 55"
7060/65 BS YO-YO	Staffa a cielino telescopica Telescopic Ceiling Mount	1270	900	160	Max 65"
7050/55 BS TS YO-YO	Staffa a cielino rotante telescopica Swivel & Telescopic Ceiling Mount	1270	900	160	Max 55"
7060/65 BS TS YO-YO	Staffa a cielino rotante telescopica Swivel & Telescopic Ceiling Mount	1270	900	161	Max 65"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.



Bs Series

INSTALLAZIONE DA TAVOLO

I meccanismi basculanti, oltre ad essere installati nei ciellini, possono essere facilmente utilizzati per installare il TV all'interno di un tavolo, di un piano o di una struttura.

Grazie a questa duplice installazione si rivelano dei prodotti altamente versatili, ottimi alleati per architetti e designer nella progettazione degli spazi.

TABLE INSTALLATION

Beyond ceiling-mounted installations, flip-down mechanisms can be easily integrated into tables, surfaces, or bespoke structures.

This installation flexibility makes them highly versatile solutions and invaluable tools for architects and designers in space optimization.



Pride Yachts
M/Y Illusion Plus

Out-Door Series

SISTEMI DA ESTERNO

I meccanismi basculanti si prestano anche all'installazione negli hard top e T-top delle imbarcazioni open.

La nostra vasta esperienza nel settore yachting ci ha permesso di perfezionare questi meccanismi e renderli resistenti alle sollecitazioni dinamiche della navigazione, oltre che alle condizioni di salinità e corrosione dell'ambiente marino.

OUTDOOR SYSTEMS

Flip-down mechanisms are also particularly suitable for installation in hard tops and T-tops of open vessels.

Our extensive yachting expertise has enabled us to refine these mechanisms to withstand both the dynamic stresses of navigation and the corrosive saltwater conditions of the marine environment.






Pardo Yachts
Pardo 50

WALL BRACKETS

LE NOSTRE LINEE | OUR RANGE

soddisfano qualsiasi richiesta | fulfill any need.



WALL SERIES

Staffa motorizzata da
muro


Motorized wall brackets



WALL TS SERIES

Staffa motorizzata da
muro con rotazione
schermo

Motorized wall brackets
with central rotation



WALL TSL SERIES

Staffa motorizzata da
muro con rotazione
laterale schermo

Motorized wall brackets
with lateral rotation







Wall Systems

STAFFE MOTORIZZATE DA PARETE

Sfruttando aree solitamente inutilizzate, consente di lasciare libera la visuale e non sacrificare pareti dovendole adibire a postazioni tv.

Questo offre, nella progettazione degli spazi, numerosi vantaggi pratici ed estetici ad architetti e yacht designer.

MOTORIZED WALL BRACKET

By utilizing otherwise unused spaces, it maintains unobstructed sightlines without sacrificing valuable wall areas for TV placement.

This provides architects and yacht designers with significant practical and aesthetic advantages in spatial design.



Sanlorenzo Yachts
SL78

Wall Brackets

STAFFE
MOTORIZZATE
DA PARETE
CON TV
DIREZIONABILE

Oltre ai numerosi vantaggi derivanti dall'installazione a scomparsa all'interno del muro, la versione TS consente anche di ruotare la TV permettendone la visione da angolazioni differenti.

MOTORIZED
WALL MOUNTS
WITH SWIVEL TV

Beyond the many benefits of concealed wall mounting, the TS version also features TV rotation, allowing viewing from multiple angles.






Azimut Yachts
Grande Trideck 36M

WALL BRACKETS


CENTRAL ROTATION




TECH SPECS

WALL

STAFFA MOTORIZZATA DA MURO | MOTORIZED WALL BRACKET



WALL
INSTALLATION



HORIZONTAL
MOVEMENT



RF CONTROL



IL SISTEMA SI INSTALLA
ALL'INTERNO DEL MURO

THE SYSTEM IS INSTALLED
INSIDE THE WALL.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. MECCANISMO MECHANISM DIM.	UTILE TV TV SIZE
7032 W	Staffa TV parete Wall bracket	L1090 H480 P146	Max 32"
7042-43 W	Staffa TV parete Wall bracket	L1290 H480 P146	Max 43"
7050-55 W	Staffa TV parete Wall bracket	L1505 H480 P146	Max 55"


*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.




TECH SPECS

WALL + ROTATION


STAFFA TV ROTANTE DA MURO | ROTATING WALL BRACKET



WALL
INSTALLATION



HORIZONTAL
MOVEMENT



ELECTRIC
ROTATION

OPZIONI ROTAZIONE | ROTATION OPTIONS



CENTRAL ROTATION



LATERAL ROTATION

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	UTILE TV TV SIZE
7055/65/75 W TS	Staffa tv a muro con rotazione centrale Wall bracket with central rotation	55"- 65"- 75"
7055 W TSL	Staffa tv a muro con rotazione laterale Wall bracket with lateral rotation	Max 55"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

PANEL SYSTEMS

LE NOSTRE LINEE | OUR RANGE

soddisfano qualsiasi richiesta | fulfill any need.



SINGLE PANEL

Sistema motorizzato per la movimentazione di un quadro/pannello


Motorized panel system



TWIN PANEL

Sistema movimentazione multipla pannelli

Multiple panels system



COPLANAR PANELS

Sistema movimentazione coplanare

Coplanar panel system





Panels Systems



Single Panels

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PANNELLI

Il meccanismo consente di nascondere il televisore dietro un'opera d'arte. Il pannello o quadro può sollevarsi o abbassarsi per rivelare lo schermo solo quando si desidera utilizzare il dispositivo.

Può essere azionato attraverso un pulsante o tramite un comodo radiocomando che ne permette un'apertura e chiusura silenziosa ma dal forte effetto scenografico.

MOTORIZED PANEL SYSTEMS

The mechanism allows the TV to be hidden behind a work of art. The panel or painting can be raised or lowered to reveal the screen only when you want to use the device.

Activation is simple—either by pressing a button or using a remote control—ensuring smooth and silent movement that creates a striking visual effect.



PANEL SYSTEMS

SINGLE PANEL




TECH SPECS


SINGLE PANEL

MOVIMENTAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE
HORIZONTAL OR VERTICAL MOVEMENT

Sistema motorizzato per la movimentazione di un
quadro/pannello | *Motorized panel systems*



SINGLE PANEL




OVERLYING PANEL




RF CONTROL


TIPOLOGIE MOVIMENTAZIONE | *HANDLING TYPES*




o



MOVIMENTAZIONE ORIZZONTALE (H)
HORIZONTAL MOVEMENT




o



MOVIMENTAZIONE VERTICALE (V)
VERTICAL MOVEMENT



PESO MAX PANNELLO 35 KG | *MAX PANEL WEIGHT 35 KG*



IL QUADRO/PANNELLO VA FISSATO AL MECCANISMO
MEDIANTE GLI APPOSITI FORI PREDISPOSTI SUL TELAIO.

THE PANEL/PAINTING IS SECURED TO THE MECHANISM USING THE
DEDICATED MOUNTING HOLES ON THE FRAME.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. MECCANISMO MECHANISM DIM.	CORSA STROKE	UTILE TV TV SIZE
7004 P V	Sistema movimentazione pannello Panel system	W1000mm H780mm D170	660mm 	MAX 43"
7004 P H	Sistema movimentazione pannello Panel system	W1200mm H480mm D170	1020mm 	MAX 43"
7004 P V	Sistema movimentazione pannello Panel system	W1000mm H850mm D170	720mm 	MAX 55"
7004 P V	Sistema movimentazione pannello Panel system	W1200mm H1050 mm D170	870mm 	MAX 65"
7004 P V	Sistema movimentazione pannello Panel system	W1500mm H1250mm D170	1030mm 	MAX 75"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.



Multiple Panels

MOVIMENTAZIONE MULTI PANNELLO

Pareti decorative motorizzate, dove arte e tecnologia si fondono dando vita ad un sistema nuovo di progettare e arredare gli spazi.

Quando lo schermo da nascondere è di grandi dimensioni si può ricorrere al sistema a pannelli doppi.

Le due parti si muovono con un movimento fluido e sincronizzato, aprendosi come un sipario.

SYNCHRONIZED MOVEMENT

Expansive and striking motorized artistic walls, where art and technology converge to create a new way of furnishing spaces.

When the screen that needs to be concealed is large, the multiple panel system can be used.

The panels glide in a seamless, synchronized manner, parting like a curtain.



Venture Yachts
ABYDOS



PANEL SYSTEMS

TWIN PANEL




TECH SPECS


TWIN PANEL

MOVIMENTAZIONE MULTIPLA PANNELLI | MULTIPLE
PANEL SYSTEM


Sistema motorizzato per la movimentazione di due
quadri/pannelli | *Motorized system for moving two
panels/frames.*



DOUBLE PANELS



OVERLYNG PANEL




RF CONTROL

TIPOLOGIE MOVIMENTAZIONE



MOVIMENTAZIONE ORIZZONTALE (H)
HORIZONTAL MOVEMENT



MOVIMENTAZIONE
VERTICALE (V)
VERTICAL MOVEMENT



PESO MAX PANNELLO 35 KG | *MAX PANEL WEIGHT 35 KG*



I QUADRI/PANNELLI VANNO FISSATI AL MECCANISMO MEDIANTE GLI APPOSITI FORI PREDISPOSTI SUI TELAI.

THE PAINTINGS/ PANELS ARE SECURED TO THE MECHANISM USING THE DEDICATED MOUNTING HOLES ON THE FRAMES.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIM. MECCANISMO MECHANISM DIM.	CORSA STROKE	UTILE TV TV SIZE
7004 P TWIN V	Sistema pannelli doppio Twin panels system	W1000mm H500mm x2	370mm X2 	MAX 43"
7004 P TWIN H	Sistema pannelli doppio Twin panels system	W820mm H480mm x2	640mm X2 	MAX 43"
7004 P TWIN V	Sistema pannelli doppio Twin panels system	W1000mm H500mm x2	320mm X2 	MAX 55"
7004 P TWIN V	Sistema pannelli doppio Twin panels system	W1200mm H550mm x2	430mm X2 	MAX 65"
7004 P TWIN V	Sistema pannelli doppio Twin panels system	W1500mm H650mm x2	520mm X2 	MAX 75"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Apt Series

INSTALLAZIONE COMPLANARE

Questo sistema permette di movimentare pannelli che si trovano sullo stesso piano degli elementi circostanti. L'effetto a filo nasconde perfettamente il pannello integrandolo nell'arredo.

I nostri meccanismi possono essere combinati tra loro per ottenere risultati unici e personalizzati.

Nelle immagini a fianco, un sistema di scorrimento complanare è abbinato a un braccio rotante che orienta il televisore nella posizione ottimale per la visione.

FLUSH INSTALLATION

This system allows you to move panels that sit flush with surrounding elements. This seamless effect perfectly conceals the moving panel, integrating it into the furniture.


Our mechanisms can be combined to create versatile solutions and achieve unique, tailored results.

In the images alongside, a coplanar sliding system is paired with a rotating arm that positions the TV at the optimal viewing angle





Mangusta Yachts
Oceano 50



PANEL SYSTEMS


COPLANAR PANELS




TECH SPECS

APT PANEL

MOVIMENTAZIONE COMPLANARE | COPLANAR PANELS





VERTICAL
MOVEMENT



COPLANAR
PANEL




RF CONTROL



HORIZONTAL MOVEMENT

Su richiesta è realizzabile anche nella versione con scorrimento orizzontale (dimensioni su misura) | *Available on request in a horizontal sliding version (custom dimensions)*




TECH SPECS

PS

AVANZAMENTO TV | TV FORWARD-SLIDING MOVEMENT

Sistema motorizzato che permette allo schermo di avanzare a filo mobile | *Motorized system that enables the screen to move forward and sit flush with the furniture*



IL QUADRO/PANNELLO VA FISSATO AL MECCANISMO MEDIANTE GLI APPOSITI FORI PREDISPOSTI SUL TELAIO.

THE PAINTINGS/PANELS ARE SECURED TO THE MECHANISM USING THE DEDICATED MOUNTING HOLES ON THE FRAMES.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI VANO COMPARTMENT DIM.	UTILE TV TV SIZE
7801 APT	Sistema pannello coplanare Coplanar panel system	W 1200 H850	Max 43"
7801 APT	Sistema pannello coplanare Coplanar panel system	W 1400 H950	Max 55"
7801 APT	Sistema pannello coplanare Coplanar panel system	W 1600 H1040	Max 65"
7801 APT	Sistema pannello coplanare Coplanar panel system	Bespoke	Da/Over 75"
7801 APT TWIN	Sistema pannelli coplanare Coplanar panel system	W 1600 H560 x2	Max 65"
7801 APT TWIN	Sistema pannelli coplanare Coplanar panel system	Bespoke	Da/Over 75"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Sliding Door

ANTA SCORREVOLE

L'anta scorrevole integra un porta TV a scomparsa nell'armadiatura, conferendo ordine ed eleganza agli ambienti.

Il pannello svela lo schermo solo quando necessario, rendendosi una soluzione pratica e di design.


Un meccanismo versatile che si presta a varie applicazioni.

SLIDE TO REVEAL

The sliding door incorporates a concealed TV mount within the cabinetry, bringing order and elegance to the space.

The system slides to reveal the screen only when needed, making it a practical and stylish solution.

A versatile mechanism suitable for various applications.





Sanlorenzo
SL102

SLIDING SYSTEMS


SLIDING DOOR




TECH SPECS

SLIDING DOOR


SISTEMA MOTORIZZATO SCORRIMENTO ORIZZONTALE
ANTA | MOTORIZED SLIDING DOOR



HORIZONTAL
MOVEMENT




INTEGRABILITY




RF CONTROL

TIPOLOGIE MOVIMENTAZIONE



FOR ONE DOOR



FOR TWO DOORS



IMMAGINE 1 | FIGURE 1




IMMAGINE 2 | FIGURE 2



N° 1 IL SISTEMA PREVEDE APPOSITI GANCI PER IL FISSAGGIO DELL'ANTA
THE SYSTEM FEATURES DEDICATED MOUNTING HOOKS FOR THE DOOR.



N° 2 IL SISTEMA VA FISSATO AL SOFFITTO/STRUTTURA TRAMITE LE STAFFE DI ANCORAGGIO DI CUI E' DOTATO.
THE SYSTEM IS SECURED TO THE CEILING/STRUCTURE VIA ITS ANCHORING BRACKETS.

SPECIFICHE TECNICHE


MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	PORTATA CAPACITY
7000 AS	Sistema anta scorrevole Sliding door system	custom	standard load
7000 AS HEAVY	Sistema anta scorrevole carichi pesanti Heavy load sliding door system	custom	heavy load

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

UNDER BED SYSTEMS

LE NOSTRE LINEE | OUR RANGE


soddisfano qualsiasi richiesta | fulfill any need.



BUB

Sistemi di
movimentazione
TV sotto letto
con staffa fissa

Under-bed TV
systems with fixed
mount



BUB YO-YO

Sistemi di
movimentazione TV
sotto letto con staffa
telescopica

Under-bed TV
systems with
telescopic bracket





Under Bed



Bub Series

SISTEMA SOTTO LETTO

Con questo sistema motorizzato è possibile inserire il TV a scomparsa sotto i letti, mobili o altre strutture architettoniche.

Dal design compatto ed elegante, funzionale ma di grande effetto offre un'alternativa ai tradizionali TV lifts.

Nascondendo la TV sotto il letto, quando non in uso, mantiene la visuale libera e lascia entrare la luce naturale dalle ampie vetrate.

UNDER BED SYSTEMS

This motorized system allows you to conceal a TV under a bed, furniture, or other architectural structures.

Compact and elegant in design, it combines functionality with striking visual impact.

When not in use, the concealed TV preserves unobstructed views and maximizes natural light from expansive windows.



UNDER BED

SYSTEM




TECH SPECS


UNDER BED SERIES

STAFFA TV MOTORIZZATA SOTTO LETTO

Sistema motorizzato che consente di nascondere la TV sotto il letto quando non in uso | *Motorized system for concealing the TV under the bed when not in use.*




FOR BED



INTEGRABILITY



RF CONTROL



CUSTOM

VERSIONI DISPONIBILI | AVAILABLE VERSIONS



STAFFA FISSA
FIXED BRACKET



STAFFA TELESOPICA
TELESCOPIC BRACKET

SPECIFICHE MOVIMENTAZIONE | MOVEMENT





STAFFA FISSA | *FIXED BRACKET*




STAFFA TELESOPICA | *TELESCOPIC BRACKET*





i ANCORAGGIO A TERRA
FLOOR-MOUNTED ANCHORING



APERTURA AUTOMATIZZATA AUTOMATED OPENING

DISPONIBILE ANCHE NELLA
VERSIONE CON APERTURA
AUTOMATIZZATA | ALSO
AVAILABLE IN A VERSION
WITH AUTOMATED RETRACTABLE
OPENING

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSION	UTILE TV TV SIZE
7010 BUB	Sistema TV sotto letto Under bed TV Lift	L1550 H1700 P165	Max 55"
7010 BUB AL	Sistema TV sotto letto con apertura automatizzata Under bed TV mechanism with automated opening	custom	Max 55"
7010 BUB YO-YO	Sistema TV sotto letto telescopico Under bed TV mechanism with telescopic lift	L1550 H1420 P200	Max 55"
7010 BUB YO-YO AL	Sistema TV sotto letto telescopico con apertura automatizzata Under bed TV mechanism with telescopic lift and automated opening	custom	Max 55"

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.



Not Only TV Solutions

UN MODO NUOVO PER PROGETTARE GLI AMBIENTI
REIMAGINING INTERIOR SPACES



REINVENTARE GLI SPAZI A BORDO

I nostri meccanismi si rivelano strumenti versatili per trasformare gli spazi. Vetri, quadri, pannelli decorativi e divisori prendono vita, creando ambienti dinamici e configurabili.

Una soluzione che unisce praticità e creatività, permettendo di ridefinire gli spazi secondo le necessità del momento. La tecnologia si mette al servizio dell'architettura d'interni, dando forma a nuove modalità di vivere e progettare gli ambienti.

REINVENTING ONBOARD SPACES

Our mechanisms are tools for transforming spaces. Glass panels, artwork, decorative panels and partitions come to life, creating dynamic and reconfigurable environments.

A solution that combines practicality and creativity, enabling spaces to be redefined according to changing needs. Technology serves interior architecture, shaping new ways of living in and designing spaces.

PARTITION PANELS

LE NOSTRE LINEE | OUR RANGE

soddisfano qualsiasi richiesta | fulfill any need.



GLASS ARTWORK PANELS

Sistemi di
movimentazione
per vetri, quadri
e pannelli

Motorized systems
for glass, artwork,
and panels



DIVISORI DIVIDERS

Sistemi di
movimentazione
divisori

Motorized systems
for dividers





Partition Panels



Panels

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE PANNELLI

Installati per movimentare un pannello che funge da divisorio fra la cucina e il salone si rivelano una soluzione pratica e di design.

Una soluzione che offre ordine, eleganza e Tecnologia in un solo prodotto.

MOTORIZED PANELS

Installed to facilitate the movement of a panel serving as a divider between the kitchen and the living room, they represent a practical and aesthetically pleasing solution.

A solution that combines order, elegance, and technology within a single product.



Partition Panels





Artwork

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE QUADRI

Anziché un pannello è possibile movimentare un quadro o un dipinto per separare con stile gli ambienti.

Soluzioni esclusive ideali per progettare gli interni di yacht di lusso con eleganza e raffinatezza.



MOTORIZED ARTWORK

Instead of a panel, an artwork or painting can be moved to stylishly separate spaces.

Exclusive solutions ideal for designing luxury yacht interiors with elegance and sophistication.

Partition Panels Glass

SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE VETRI

Un'ulteriore possibilità è l'utilizzo del vetro come elemento divisorio.

Una soluzione pratica ed elegante per separare gli ambienti in modo discreto e raffinato.

MOTORIZED GLASS PANELS

Glass panels offer another elegant partition solution.

A practical and refined way to discreetly separate spaces while maintaining visual continuity.





Absolute Yachts
Navetta 64

PARTITION PANELS


PANELS | GLASS | ARTWORK




TECH SPECS

PARTITION PANELS


LIFT PER PANNELLI E VETRI | PANELS AND GLASS LIFTS



UP AND DOWN




RF CONTROL




INTEGRABILITY

VERSIONI DISPONIBILI | AVAILABLE VERSIONS



1

INSIDE VERSION
GLASS/PANEL < LIFT



2

OUTSIDE VERSION
GLASS/PANEL > LIFT

UTILIZZO | APPLICATIONS




PANNELLI | PANELS



QUADRI | ARTWORK



VETRI | GLASS



ANGOLARE DI ANCORAGGIO PER PANNELLO/VETRO/QUADRO

ANCHORING BRACKET FOR PANEL/GLASS/ARTWORK

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING
7031-42 PGL	Lift pannelli/vetri panels/glass lifts	900-1100	660-850	137	15-19 KG	50 KG
7043-50 PGL	Lift pannelli/vetri panels/glass lifts	1100-1300	850-920	137	22-25 KG	50 KG
7060-65 PGL	Lift pannelli/vetri panels/glass lifts	1300-1500	920-1020	137	25-26 KG	100 KG
7080 PGL	Lift pannelli/vetri panels/glass lifts			custom		

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Partition Panel





Dividers

SISTEMA MOVIMENTAZIONE PARETI DIVISORIE


I nostri sistemi permettono di movimentare pareti divisorie per riconfigurare gli spazi a bordo secondo le necessità.

Una soluzione ideale per separare o unire ambienti come la galley e le guest cabin, garantendo flessibilità e privacy.

MOTORIZED PARTITION WALLS

Our systems enable partition walls to move, reconfiguring onboard spaces as needed.

An ideal solution for separating or connecting areas such as the galley and guest staterooms, ensuring flexibility and optimal use of available space.



PARTITION PANELS


DIVISORI | DIVIDERS



TECH SPECS

DIVISORI | DIVIDERS


LIFTS DIVISORI | LIFTS DIVIDERS




MOVIMENTAZIONE VERTICALE
VERTICAL MOVEMENT


OPZIONI INSTALLAZIONE | INSTALLATION OPTIONS

- SALI-SCENDI | *UP-DOWN*



- SCENDI SALI | *DOWN-UP*





i STAFFE ANCORAGGIO PARALLELEPIPEDO
RECTANGULAR ANCHORING BRACKETS

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING
SMALL	Lifts for dividers	900-1100	660-850	137	15-19 KG	50 KG
MEDIUM	Lifts for dividers	1100-1300	850-920	137	22-25 KG	50 KG
LARGE	Lifts for dividers	1300-1500	920-1020	137	25-26 KG	100 KG
EXTRA LARGE	Lifts for dividers	custom				

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All measures shown above are approximate and expressed in mm.

Change Bed

SISTEMA MOTORIZZATO SCORREVOLE PER LETTI

Sistema scorrevole motorizzato che trasforma due letti singoli in un letto matrimoniale.

Consente di sfruttare al massimo gli spazi, cambiando volto alla camera da letto in base ai suoi ospiti.

MOTORIZED SWIVEL SYSTEM FOR BED

Automated siliding system transforming two single bed into a king size.



Makes the most of the available space by adapting the cabin to its guests' needs.





Absolute Yacht
Navetta 68


CHANGE BED SYSTEM




TECH SPECS

C-BED


SISTEMA SCORRIMENTO LETTO | BED TRANSFORMING SYSTEM



HORIZONTAL
MOVEMENT



TWO SINGLE
BED




ONE KING
SIZE



RF CONTROL


i Sistema di solo azionamento: il peso del letto deve essere scaricato su rotelle o guide a carico del cliente.

Actuation-only system: the weight of the bed must be supported by wheels or rails supplied by the customer.



STAFFE PER IL FISSAGGIO DEL LETTO/STRUTTURA

BRACKETS FOR SECURING THE BED / STRUCTURE



STAFFE PER L'ANCORAGGIO AL PAVIMENTO/PIANO

BRACKETS FOR FLOOR / PLATFORM ANCHORING

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	CORSA STROKE	PESO WEIGHT
79330 C BED	Sistema scorrimento letto Bed transforming system	230	173	597	330	10 Kg
79390 C BED	Sistema scorrimento letto Bed transforming system	230	173	616	390	12 Kg
79460 C BED	Sistema scorrimento letto Bed transforming system	230	173	686	460	15 Kg

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Dumb- waiter

PASSAVIVANDE

I passavivande motorizzati sono la soluzione elegante per facilitare il servizio di ristorazione a bordo, collegando in modo discreto la cucina con le aree dining dei ponti superiori.

Sea & Symphony ha sviluppato una variante del passavivande dotata di un sistema di apertura appositamente progettato per estendere il servizio fino al sundeck o al flybridge.

DUMBWAITER

Motorized dumbwaiters are an elegant solution for facilitating catering service on board, discreetly connecting the galley with the dining areas on the upper decks.

Sea & Symphony has developed a dumbwaiter version with an opening system specifically engineered to extend service up to the sundeck or flybridge.





Azimut Yachts
Grande Trideck

DUMBWAITER


DUAL RAIL SYSTEM




TECH SPECS

DUMBWAITER SERIES


MONTA VIVANDE DOPPIA GUIDA | DUAL RAIL LIFT




DUAL RAIL



VERTICAL
MOVEMENT




TOP OPENING




FLAP
OPENING



ARRIVA FINO AL
FLYBRIDGE / SUNDECK
*REACHES UP TO THE
FLYBRIDGE/SUNDECK*



OPZIONE APERTURA
AUTOMATIZZATA O
MANUALE
*AUTOMATIC OR MANUAL
OPENING OPTION*



i LA SECONDA APERTURA DEL PASSAVIVANDE SI TROVA IN CIMA AL PARALLELEPIPEDO
 THE SECOND OPENING OF THE DUMBWAITER IS LOCATED AT THE TOP OF THE PARALLELEPIPED

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSION	PORTATA LIFTING
7000 PV DUAL RAIL	Lift monta vivande doppia guida Dual rail dumbwaiter	custom	Max 50 KG
7000 PV DUAL RAIL NK	Lift monta vivande doppia guida con apertura a ribalta Dual rail dumbwaiter with flip-open system	custom	Max 50 KG

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

DUMBWAITER


MONO RAIL SYSTEM




TECH SPECS

DUMBWAITER SERIES


MONTA VIVANDE MONO GUIDA | MONO RAIL LIFT



MONO RAIL




VERTICAL
MOVEMENT



SIDE
OPENING


VERSIONI DISPONIBILI | AVAILABLE VERSIONS




ONE-SIDE ACCESS



MULTI-SIDE ACCESS



i LA SECONDA APERTURA DEL PASSAVIVANDE PUÒ ESSERE PREDISPOSTA SU CIASCUNO DEI LATI DEL PARALLELEPIPEDO | THE SECOND OPENING OF THE DUMBWAITER CAN BE POSITIONED ON EITHER SIDE OF THE PARALLELEPIPED.



SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSION	PORTATA LIFTING
7000 PV MONO RAIL ONE SIDE ACCESS	Lift monta vivande mono guida accesso singolo Mono rail dumbwaiter one side access	custom	Max 50 KG
7000 PV MONO RAIL MULTI-SIDE ACCESS	Lift monta vivande mono guida accesso multiplo Mono rail dumbwaiter multi-side access	custom	Max 50 KG

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

Sliding Top

NUOVE
FUNZIONI
AI TUOI ARREDI

*ADD NEW FUNCTIONALITY
TO YOUR INTERIORS*





Sliding Top

SISTEMI DI SCORRIMENTO TOP PER MOBILI DA ESTERNO

Movimento e nuove funzioni per i mobili outdoor. Una soluzione per sfruttare al massimo il potenziale dei tuoi arredi e godere a pieno dei tuoi momenti all'aria aperta.

Attraverso il sistema scorrevole di cui è dotato, il top del mobile si trasforma all'occorrenza in un comodo piano snack sul quale gustare piacevoli aperitivi.

SLIDING TOP SYSTEMS FOR OUTDOOR FURNITURE

A solution to realise the full potential of your furniture and enjoying exclusive moments in the open air.

Throughout the sliding system provided, the top of your cabinet may evolve in a comfortable snack table wherein you'll enjoy a pleasant aperitivo.

Sliding Top



Sliding Top

MOBILE
MULTIFUNZIONE
DA ESTERNO

Questo sistema prevede due tipologie di movimentazione, uno che scorre sul lato corto del top e l'altro che scorre sul lato lungo.

Può inoltre essere completamente personalizzato attraverso l'integrazione di altri sistemi di movimentazione come ad esempio un lift per contenere bicchieri e bottiglie o una TV.

MULTI-FUNCTION
OUTDOOR
FURNITURE

This system features two types of movement: one that glides along the short side of the top and another that glides along the long side.

The Island Bar can be entirely customized through the integration of adaptable motion systems, including a bar cabinet lift for glass and bottle storage and/or a built-in TV lift.



SLIDING TOP


KN SERIES




TECH SPECS

KN SERIES


SISTEMA SCORRIMENTO TOP | SLIDING TOP SYSTEMS



SLIDING



INTEGRABILITY




RF CONTROL




OUTDOOR
VERSION

TIPOLOGIA SCORRIMENTO




LATO CORTO | *SHORT SIDE*



LATO LUNGO | *LONG SIDE*

OPTIONAL




ULTRA SLIM VERSION

Telaio solo 45 mm di spessore | *Frame thickness only 45 mm*



DISPONIBILE PER PORTATE > 200 KG
ALSO AVAILABLE FOR HIGH-LOAD
APPLICATIONS (>200 KG)



SPESSORE | THICKNESS



SCORRIMENTO LATO CORTO | SHORT SIDE



SCORRIMENTO LATO LUNGO | LONG SIDE

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LARGHEZZA WIDTH	ALTEZZA HEIGHT	PROFONDITA' DEPTH	PESO WEIGHT	PORTATA LIFTING
7500 KN S/L	Top sliding system - short side/long side	1200	900	**	**	custom
7500 KN S/L	Top sliding system - short side/long side	1800	900	**	**	custom
7500 KN S/L	Top sliding system - short side/long side	2400	900	**	**	custom

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.

**Peso e profondità variano in base alla portata richiesta | Weight and depth vary depending on the required load capacity.

Table Lifts

SISTEMA TRASFORMA TAVOLO

Trasforma un tavolino basso in un vero e proprio tavolo da pranzo cambiando la funzione degli ambienti a seconda delle necessità.

Soluzioni su misura lontane dalle omologazioni della produzione industriale nelle quali ogni tavolo e tavolino può trasformarsi e arricchirsi di nuove funzioni.

TABLE TRANSFORMING SYSTEM

Transform a low table into a fully functional dining table, adapting the room's purpose as necessary.

Tailored solutions that diverge from the standardization of industrial production, allowing each table and coffee table to be transformed and enhanced with additional functionalities.





Azimut Yacht
Grande Trideck

TABLES LIFTS


SYSTEMS




TECH SPECS

TB-LIFTS


SISTEMA TRASFORMA TAVOLO | TABLE TRANSFORMING SYSTEM




VERTICAL
MOVEMENT



SINGLE
COLUMN



COFFEE TABLE
> DINING TABLE




PORTATA MAX 200 KG
LIFTING MAX 200 KG


TECH SPECS

TB-LIFTS HEAVY


VERSIONE PER CARICHI PESANTI | HIGHT LOAD VERSION



VERTICAL
MOVEMENT



DOUBLE
COLUMN



COFFEE TABLE
> DINING TABLE



PORTATA MAX 400 KG
LIFTING MAX 400 KG



Il tavolino basso si trasforma in tavolo da pranzo
The coffee table transforms into a dining table

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MODEL	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIM	ALTEZZA HEIGHT	CORSA STROKE	PORTATA LIFTING
TB LIFTS	Sistema trasforma tavolo Table transforming system	220X200	380	MAX 400	200 kg
TB LIFTS HEAVY	Sistema trasforma tavolo carichi pesanti Hight load table transforming system	900X300	380	MAX 400	400 kg

*tutte le misure presenti in tabella sono indicative ed espresse in mm | All dimensions shown are approximate and expressed in mm.



On board

Da trent'anni collaboriamo con molti dei più rinomati cantieri navali presenti sul mercato.
We've been collaborating with some of the most renowned international shipyards for thirty years.



Pardo Yachts

PARDO 50





Absolute Yachts

NAVETTA 68





Arcadia A80 Yachts





Cantieri MAVERICK delle Marche






Viking

OCTANTIS AND POLARIS

Yachts









Quanto illustrato in questo catalogo è il risultato del feeling che ci unisce ai nostri clienti.
Li ringraziamo per le splendide immagini utilizzate.

*All images presented in the catalogue are the result of the feeling and close relationship we maintain with our customers.
We thank them for the splendid images presented here.*

